



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области

410028, г. Саратов, ул. Вольская, д. 7
Тел (8452)20-18-58, факс (8452)20-18-58, E-mail: sarprn@san.ru, http:www.64.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 04.02.2022г № 6/06

Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, 4а ____
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Тананайко Аллой Александровной
(должность, ФИО лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия выездной проверки плановой на основании решения начальника Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Симонова И. Д. №64220041000101034156 от 18.01.2022г.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 18.01.2022 г. №42 в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Ершова Саратовской области» (далее – МОУ «СОШ № 5 г. Ершова Саратовской области»), ИНН 6413033619. ОГРН 1026400703779.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

выявлены нарушения ст. 11, ст. 24, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20), СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), а именно:

- стены и потолки зоны рекреации на третьем этаже имеют дефекты (трещины, нарушения лакокрасочного покрытия) (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20),
- стены моечного помещения пищеблока имеют признаки поражения грибком (п.2.5.3 СП 2.4.3648-20);
- холодным и горячим водоснабжением не обеспечены кабинеты для обучающихся 1-4 классов, горячим водоснабжением не обеспечены кабинеты физики, химии (п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20);
- туалет для девочек на первом этаже не оборудован кабинами с дверями (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20);
- парты, стулья в учебных кабинетах не обеспечены цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20);
- учебные доски, для работы с которыми используется мел, не оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20);

- учебный кабинет химии не оборудован демонстрационным столом (п. 3.4.8 СП 2.4.36-20);
 - осветительные приборы в спортивном зале не обеспечены защитной конструкцией (п.2.8.6 СП 2.4.3648-20);
 - спортивные маты имеют нарушенное покрытие, что не допускает проведение их качественной обработки моющими и дезинфекционными средствами (п. 2.4.9, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);
 - посуда (3 кастрюли из 4-х), используемая для приготовления блюд выполнена не из нержавеющей стали (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);
 - посуда, используемая для обработки пищевой продукции, выполнена из материала, не предназначенного для контакта с пищевой продукцией (не имеет маркировку, позволяющую использовать ёмкость для пищевых продуктов) (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);
 - в ежедневном меню организованного питания, представленного в обеденном зале, не указана масса порций блюд (п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
 - в технологических документах не указана информация о температуре горячих блюд, напитков, реализуемых учащимся (п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
 - наименования блюд, указанных в меню, не соответствуют их наименованиям, указанным в технологических картах (в меню под рецептурой № 6 указано «свежая капуста в нарезке на растительном масле т/о», в технологической карте с рецептурой №6 – «салат из белокочанной капусты») (п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
- Примерное 10-ти дневное меню 7 - 11 лет, 11 лет и старше используемое в питании детей не соответствует требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по суммарному объёму блюд по приёмам пищи, энергетической ценности по отдельным приемам пищи, что является нарушением п. п. 8.1.2, 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:
- суммарный объём блюд, выдаваемых на завтрак ниже гигиенической нормы;
 - допускается в течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи более 5%.
- (указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МОУ «СОШ № 5 г. Ершова Саратовской области»

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

В соответствии с требованиями ст. 11, ст. 24, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20, СанПиН 2.3/2.4.3590-20:

1. Обеспечить соответствие примерного 10-дневного меню, используемого в организации питания детей, требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 по суммарному объёму блюд по приёмам пищи, энергетической ценности по отдельным приемам пищи (п. п. 8.1.2, 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20).
2. Обеспечить соответствие наименования блюд, указанных в меню, их наименованиям, указанным в технологических картах (п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)
3. Обеспечить указание в технологических документах информации о температуре горячих блюд, напитков, реализуемых учащимся (п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20);
4. В ежедневном меню организованного питания, представленного в обеденном зале, обеспечить наличие информации о массе порций блюд (п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20)
5. Для приготовления блюд использовать посуду из нержавеющей стали (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);

6. Для обработки пищевой продукции обеспечить использование посуды выполненной из материалов, предназначенных для контакта с пищевой продукцией (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20);
7. Обеспечить отсутствие дефектов отделки стен и потолка зоны рекреации на третьем этаже (п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20);
8. Обеспечить отсутствие дефектов, признаков поражения грибом стен моечного помещения пищеблока (п.2.5.3 СП 2.4.3648-20);
9. Обеспечить холодным и горячим водоснабжением кабинеты для обучающихся 1-4 классов, горячим водоснабжением кабинеты физики, химии (п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20);
10. Оборудовать туалеты кабинетами с дверями (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20);
11. Обеспечить парты, стулья в учебных кабинетах цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20);
12. Оборудовать учебные доски, для работы с которыми используется мел, дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле (п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20);
13. Учебный кабинет химии оборудовать демонстрационным столом, установленным на подиуме. Демонстрационный стол должен иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола (п. 3.4.8 СП 2.4.3648-20);
14. Осветительные приборы в спортивном зале оборудовать защитной конструкцией (п.2.8.6 СП 2.4.3648-20);
15. Обеспечить целостность гигиенического покрытия спортивных матов, допускающую проведение их качественной обработки моющими и дезинфекционными средствами (п. 2.4.9, 2.11.2 СП 2.4.3648-20);

Срок исполнения п.п. 1-6 до 14.03.2022г., п.п.7-15 до 10.08.2022г.

(указать требования, подлежащие исполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий указанных в п.п. 1-6 возлагается на директора МОУ «СОШ № 5 г. Ершова Саратовской области» Подоляко А. Н.

Ответственность за выполнение мероприятий указанных в п.п. 7-15 возлагается на МОУ «СОШ № 5 г. Ершова Саратовской области».

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемые юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт

Тананайко А. А.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

предписанием ознакомлен(а) « 04 » 02 2022г.

(подпись)

(инициалы и фамилия)



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 9/06 413503, Саратовская область, г.
Ершов, ул.Медиков, д.2А « 03 » февраля 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Кучеренко Светланой Владимировной при проведении профилактического визита в отношении: муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Ершова Саратовской области» ИНН 6413008595 ОГРН 1026400703306, чрезвычайной высокий риск.

Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 413503, Саратовская область, Ершовский район, город Ершов, проезд Дорожный, 2А, помещение 1.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- В МОУ «СОШ №5 г.Ершова Саратовской области » по адресу: 413503, Саратовская область, Ершовский район, город Ершов, проезд Дорожный, 2А, помещение 1, 413503, Саратовская область, Ершовский район, город Ершов, проезд Дорожный, 2А, помещение 2, 413506, Саратовская область, Ершовский район, село Моховое, улица 25 Съезда КПСС, 129, 413506, Саратовская область, Ершовский район, село Моховое, ул.Ленина, д.140, не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что является нарушением требований п. 1.8 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20).

- Не у всех обучающихся имеется информация о проведении обследований детей на гельминтозы и кишечные протозоозы, что является нарушением п.3342, п.3343, п.3344, п.3345, п.3360 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 (далее - СанПиН 3.3686-21).

- Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допущены в образовательное учреждение без заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания, что является нарушением требований п. 823 СанПиН 3.3686-21.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов .

2. Обеспечить у всех обучающихся (начальные классы) информацию о проведенных обследований на гельминтозы и кишечные протозоозы.

3. Не допускать в образовательное учреждение детей, туберкулинодиагностика которым не проводилась, без заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МОУ СОШ №5 г.Ершова Саратовской области» Подолько Александра Николаевича.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Восточный ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 413111, Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, д. 4а тел./факс 8(845-3)95-43-31, e-mail: engrpn@sar.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» мая 2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
Восточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области



Кучеренко Светлана Владимировна

(должность лица, составившего
предписание)


(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 03 » 02. 2023.

(подпись)

(инициалы и фамилия)



Предписание направлено по адресу:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 9/06 413503, Саратовская область, г. Ершов, ул. Медиков, д. 2А « 03 » февраля 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Кучеренко Светланой Владимировной при проведении профилактического визита в отношении: муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Ершова Саратовской области» ИНН 6413008595 ОГРН 1026400703306, чрезвычайной высокий риск.

Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 413503, Саратовская область, Ершовский район, город Ершов, проезд Дорожный, 2А, помещение 1.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- В МОУ «СОШ №5 г.Ершова Саратовской области» по адресу: 413503, Саратовская область, Ершовский район, город Ершов, проезд Дорожный, 2А, помещение 1, 413503, Саратовская область, Ершовский район, город Ершов, проезд Дорожный, 2А, помещение 2, 413506, Саратовская область, Ершовский район, село Моховое, улица 25 Съезда КПСС, 129, 413506, Саратовская область, Ершовский район, село Моховое, ул. Ленина, д.140, не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, что является нарушением требований п. 1.8 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20).

- Не у всех обучающихся имеется информация о проведении обследований детей на гельминтозы и кишечные протозоозы, что является нарушением п.3342, п.3343, п.3344, п.3345, п.3360 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 4 (далее - СанПиН 3.3686-21).

- Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допущены в образовательное учреждение без заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания, что является нарушением требований п. 823 СанПиН 3.3686-21.

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить осуществление производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов.
2. Проверить обследование на гельминтозы и протозоозы.

3. Не допускать в образовательное учреждение детей, туберкулинодиагностика которых проводилась, без заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболевания.
(указать требования, подыскающие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МОУ СОШ №5 г.Ершова Саратовской области» Подоляко Александра Николаевича.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Восточный ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 413111, Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, д. 4а тел./факс 8(845-3)95-43-31, e-mail: enggrp@san.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» мая 2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
Восточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области

Кучеренко Светлана Владимировна

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 03 » 02 2023.
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

8456451423@mail.ru



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 185/06 413503, Саратовская область, г.
Ершов, ул.Медиков, д.2А « 04 » Июля 2023 г.
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Восточного ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Кучеренко Светланой Владимировной при проведении профилактического визита в отношении: муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г.Ершова Саратовской области» оздоровительное учреждение с дневным пребыванием детей ИНН 6413008595 ОГРН 1026400703306, чрезвычайной высокий риск.

Место нахождения в соответствии с государственной регистрацией: 413503, Саратовская область, Ершовский район, город Ершов, проезд Дорожный, 2А, помещение 1.

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- На пищеблоке МОУ «СОШ №5 г.Ершова Саратовской области» по адресу: 413503, Саратовская область, Ершовский район, город Ершов, проезд Дорожный, 2А, помещение 1, отделка стен, потолка и пола имеют дефекты и повреждения, что не позволяет проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, нарушение пп.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

-Технологическое оборудование, являющиеся источником повышенных выделений влаги, тепла, газов не оборудовано локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции, выявлены нарушения ст. 11, ч.1; ст. 28, ч. 1 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Провести ремонт столовой пищеблока МОУ «СОШ №5 г.Ершова Саратовской области » по адресу: 413503, Саратовская область, Ершовский район, город Ершов, проезд Дорожный, 2А, помещение 1.

2. На пищеблоке МОУ «СОШ №5 г.Ершова Саратовской области » по адресу: 413503, Саратовская область, Ершовский район, город Ершов, проезд Дорожный, 2А, помещение 1, технологическое оборудование, являющиеся источником повышенных выделений влаги, тепла, газов оборудовать

локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального загрязнения, в дополнение к общим приточно-вытяжным системам вентиляции.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МОУ СОШ №5 г.Ершова Саратовской области» Подоляко Александра Николаевича.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Восточный ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 413111, Саратовская область, г. Энгельс, пр. Строителей, д. 4а тел./факс 8(845-3)95-43-31, e-mail: enggrp@san.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» декабря 2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист-эксперт
Восточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Саратовской области



Кучеренко Светлана Владимировна

(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 04 » 07. 2023.

(подпись)

(инициалы и фамилия)



Предписание направлено по адресу:



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Восточный территориальный отдел
Управления Федеральной службы по
надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Саратовской
области

Строителей пр., д. 4а, г. Энгельс, 413111
Тел. /факс (845-3) 95-43-31, e-mail:
engrpn@san.ru
<http://64.rospotrebnadzor.ru>
ОКПО 75959068, ОГРН 1056405410137
ИНН/КПП 6454073184/645401001

Директору
МОУ «СОШ №5 г. Ершова»
А.Н. Подоляко

19.09.2023г.

254

На N

ПРЕДПИСАНИЕ

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий

Должностное лицо, начальник Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Симонов Игорь Дмитриевич, на основании полученной информации:

- карты экстренного извещения из филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области в Энгельсском и Ершовском районе» от 18.09.2023г. Лобачев К. А. 15.01.2014г.р. проживающий по адресу: г. Ершов, ул. Победа д.1а, кв.20 посещает МОУ «СОШ №5 г. Ершова», заболел 13.09.23г, госпитализирован 14.09.23г. ГУЗ «СОИКБ», диагноз ЭВИ.

ПРЕДПИСАЛ:

- 1.1. Обеспечить соблюдение профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения энтеровирусной инфекции среди детей и персонала в учреждении.
- 1.2. Обеспечить проведение заключительной дезинфекции.
- 1.3. Обеспечить проведение текущей дезинфекции сотрудниками учреждения с использованием вирулицидных препаратов, активных в отношении энтеровирусов, до стабилизации эпидемиологической ситуации по ЭВИ.
- 1.4. Обеспечить неснижаемый запас дезинфекционных средств для проведения полного комплекса профилактических (противоэпидемических) мероприятий.
- 1.5. Запретить участие учащихся в общих культурно-массовых мероприятиях детской организации;
- 1.6. Прекратить прием новых и временно отсутствующих детей;
- 1.7. Обеспечить соблюдение принципа изоляции детей карантинного класса при организации питания.

- 1.8. Обеспечить учреждение доброкачественной питьевой водой, установить питьевой режим с обязательным кипячением воды или раздачей бутилированной воды.
- 1.9. Усилить контроль за работой пищеблока.
- 1.10. Внести изменения в циклическое меню, исключив из рациона овощи, выдаваемые без термической обработки, заменив их на тушеные овощи и овощные закуски, при приготовлении которых предусматривается термическая обработка; фрукты допускать в питание после стандартной обработки с последующим ошпариванием кипятком.
- 1.11. Обеспечить допуск детей в учреждение, включая временно отсутствовавших (независимо от причины и продолжительности отсутствия), только при наличии справки о состоянии здоровья и отсутствии контакта с инфекционным больным.
- 1.12. Обеспечить проведение ежедневного осмотра детей и сотрудников (утренний «фильтр») с целью своевременного выявления заболевших, при выявлении больного обеспечить его временную изоляцию.
- 1.13. Обеспечить проведение ежедневного осмотра сотрудников с целью своевременного выявления заболевших, при выявлении больного обеспечить его временную изоляцию.
- 1.14. Обеспечить своевременную санитарную очистку территории, регулярный вывоз пищевых и бытовых отходов.
- 1.15. Обеспечить проведение разъяснительной работы среди родителей и детей по профилактике энтеровирусных инфекций.
- 1.16. Провести обучение персонала учреждения правилам противоэпидемического режима.

Начальник территориального отдела



И.Д. Симонов

Муханова Ф.М.
955247



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Восточный территориальный отдел
Управления Федеральной службы по
надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Саратовской
области

Строителей пр., д. 4а, г. Энгельс, 413111
Тел. /факс (845-3) 95-50-13, e-mail:
engrpn@san.ru
<http://64.rosпотребнадзор.ru>
ОКПО 75959068, ОГРН 1056405410137
ИНН/КПП 6454073184/645401001

06.09.2023

240

На N _____

Директору
МОУ « СОШ №5 г. Ершов» ЕМР
СО
Подолько А.Н.
ershov_shkola5@mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №240

о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических мероприятий

г. Энгельс

Должностное лицо, врио. начальника Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Черных Владимир Алексеевич, на основании полученной информации:

экстренное извещение № 479 от 06.09.2023г из Федерального Регистра лиц с инфекционными заболеваниями ЕИАС Роспотребнадзора о случае заболевания энтеровирусного менингита, зарегистрированного в МОУ « СОШ №5 г. Ершов» ЕМР СО.

ФИО - К. Р. С., 14 лет., проживает Ершовский район, г. Ершов, пер. Астраханский, д.6/1, дата заболевания 01.09.23г., дата обращения 02.09.23 г, дата госпитализации 02.09.23 г, посещает МОУ « СОШ №5 г. Ершов» ЕМР СО ", класс 8 Б п/п 01.09.23г. Диагноз: Энтеровирусный менингит, от 02.09.23 г.


ПРЕДПИСАЛ:

- 1.1. Обеспечить соблюдение профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение распространения энтеровирусной инфекции среди детей и персонала в учреждении.
- 1.2. Обеспечить проведение заключительной дезинфекции.
- 1.3. Обеспечить проведение текущей дезинфекции сотрудниками учреждения с использованием вирулицидных препаратов, активных в отношении энтеровирусов, до стабилизации эпидемиологической ситуации по ЭВИ.
- 1.4. Обеспечить неснижаемый запас дезинфекционных средств для проведения полного комплекса профилактических (противоэпидемических) мероприятий.
- 1.5. Запретить участие карантинного класса в общих культурно-массовых мероприятиях детской организации;

- 1.6. Прекратить прием новых и временно отсутствующих детей в карантинный класс;
- 1.7. Обеспечить учреждение доброкачественной питьевой водой, установить питьевой режим с обязательным кипячением воды или раздачей бутилированной воды.
- 1.8. Усилить контроль за работой пищеблока.
- 1.9. Внести изменения в циклическое меню, исключив из рациона овощи, выдаваемые без термической обработки, заменив их на тушеные овощи и овощные закуски, при приготовлении которых предусматривается термическая обработка; фрукты допускать в питание после стандартной обработки с последующим ошпариванием кипятком.
- 1.10. Обеспечить допуск детей в учреждение, включая временно отсутствовавших (независимо от причины и продолжительности отсутствия), только при наличии справки о состоянии здоровья и отсутствии контакта с инфекционным больным.
- 1.11. Обеспечить проведение ежедневного медицинского осмотра детей и сотрудников (утренний «фильтр») с целью своевременного выявления заболевших, при выявлении больного обеспечить его временную изоляцию.
- 1.12. Обеспечить своевременную санитарную очистку территории, регулярный вывоз пищевых и бытовых отходов.
- 1.13. Обеспечить проведение разъяснительной работы среди родителей и детей по профилактике энтеровирусных инфекций.
- 1.14. Провести обучение персонала учреждения правилам противоэпидемического режима.
- 1.15. Отменить кабинетную систему обучения
- 1.16. В случае отсутствия 20% детей и более по причине суммарной заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями, новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), а также ЭВИ принимать меры по приостановлению образовательного процесса в группе, классе, организации.

Врио.начальника территориального отдела

Е.Н..Халдеева
955247

 В.А.Черных



по 01.08.2023 г.
Моховое

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Саратовской области

Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области

Строителей пр., д. 4а, г. Энгельс, 413111
Тел./факс (845-3) 95-43-31, e-mail: engrpn@san.ru
http://64.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75959068, ОГРН 1056405410137
ИНН/КПП 6454073184/645401001

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 17.04.2023г. № 108/06

Саратовская область, г. Ершов, ул. Медиков, д. 2
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом Восточного территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области Кучеренко Светланой Владимировной при проведении контрольного (надзорного) мероприятия на основании решения о проведении внеплановой выездной проверки от 30.03.2023г. № 318 в отношении деятельности и действий Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Ершова Саратовской области», ИНН 6413033619, ОГРН 1026400703779, место нахождения юридического лица: 413503, Саратовская область, Ершовский район, город Ершов, проезд Дорожный, 2А, помещение 1, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

юридическим лицом - МОУ «СОШ №5 г. Ершова Саратовской области», в лице законного представителя, директора МОУ «СОШ №5 г. Ершова Саратовской области» Подоляко Александра Николаевича, по адресу: 413506, Саратовская область, Ершовский район, с. Моховое, ул. 25 Съезда КПСС, д. 129, нарушены - выявлены нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., пп. 2.1, 2.2, 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а именно:

- не проводятся лабораторные исследования в соответствии с порядком и периодичностью в рамках программы производственного контроля, основанного на принципах ХАССП;
- Прием пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, осуществляется без маркировки (маркировочных ярлыков), а именно, пшоповник-5кг;

Е.Кригосан.ру

- Мытье кухонной посуды на пищеблоке, осуществляется в раковинах для мытья столовой посуды, с объемом, не позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды), а также не оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом;
- Меню вывешенное в обеденном зале не содержит рекомендаций по организации здорового питания детей, что является нарушением требований ;
- В помещении для приготовления холодных блюд, обработки яиц, мяса, овощей не установлены приборы для обеззараживания воздуха.

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", с целью устранения выявленных нарушений **предписываю:** МОУ СОШ №5 г. Ершова Саратовской области, ИНН 6413008468, ОГРН 1026400703328, место нахождения юридического лица: 413503, Саратовская область, Ершовский район, город Ершов, проезд Дорожный, 2А, помещение 1, место фактического осуществления деятельности: 413506, Саратовская область, Ершовский район, с.Моховос, ул.25 Съезда КПСС, д.129

Руководитель – директор МОУ СОШ №5 г. Ершова Саратовской области Подполяко Александр Николаевич.

1. Организовать проведение лабораторных исследований в соответствии с порядком и периодичностью в рамках программы производственного контроля, основанного на принципах ХАССП.
2. Прием пищевой продукции, на пищеблок, осуществляется с маркировочными ярлыками и товаросопроводительной документацией.
3. Установить дополнительные раковины для мытья столовой посуды, с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды), а также не оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом.
4. Разместить в доступных для родителей и детей местах (в обеденном зале, холле) ежедневное меню основного (организованного) питания на сутки для всех возрастных групп детей с указанием наименования приема пищи, наименования блюда, массы порции, калорийности порции.
5. Помещение для приготовления холодных блюд, обработки яиц, мяса, овощей оборудовать приборами для обеззараживания воздуха.

Срок исполнения: до 01.09.2023г.

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в Восточный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: г.Ершов, ул.Медиков, д.2, до 01.09.2023г.

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий возлагается на юридическое лицо МОУ СОШ №5 г. Ершова Саратовской области.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителем (заместителем руководителя) Управления Роспотребнадзора по Саратовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.